

Workspace Systems

Modular structures catalogue for office tables and desks





Nitesco develops every day /Nitesco evolve ogni giorno

[EN] Their style represents identity, technology and elegance. Nitesco is the expression of the Italian character in all its aspects, namely the link with the territory, the search for quality, the attention to the details and the innovative design. In this way, the Office collection entirely designed by Nitesco originated. Nitesco has become, over the years, an undisputed technological reference in the field and the reliable supplier of high-quality semi-finished products to many customers.

[IT] Uno stile che parla di identità, di tecnologia, di eleganza. Nitesco è l'espressione dell'italianità in tutte le sue sfaccettature: legame con il territorio, ricerca della qualità, attenzione ai dettagli e design innovativo. Nasce così la collezione Office progettata interamente da Nitesco. Un indiscusso riferimento tecnologico che si è affermato negli anni come solido fornитore di semilavorati qualitativamente superiori.



Contents /Indice



600

[EN] 600 Office is a practical, easy-to-use table base. It is ideal for multi-purpose environments with operational or educational purposes. The base is composed of two folding plates and a tubular frame. It is supplied with four casters Ø 70 mm.

[IT] 600 Office è un basamento veloce e maneggevole. Adatto per tutti quei locali dov'è necessario poter creare spazi operativi, sale polivalenti, aule didattiche. Il basamento si compone di due piastra ribaltabili e di un telaio tubolare. È completo di ruote Ø 70 mm.



[Options and accessories](#)
[/Opzioni e accessori](#)
page 132

[Finishes/Finiture](#)
page 134







**600 Office is a practical,
easy-to-use table base.**

**600 Office è un basamento
veloce e maneggevole.**



[EN] **Moving scenarios.**
Table base program complete
with folding plates and moving
wheels.

[IT] **Scenari in movimento.**
Programma struttura ribaltabile
con ruote.



[EN] **Moving structures.** Table systems on casters for the fast re-positioning of the workstations.

[IT] **Movimento.** Sistema su ruote per riconfigurare rapidamente i layout.



Overview on the different solutions/Configurazioni


[EN] 600 Office is a practical, easy-to-use table base. It is composed of two folding plates and a tubular frame and is supplied with four casters Ø 70 mm.

[IT] 600 Office è un basamento veloce e maneggevole. Esso si compone di due piastre ribaltabili e di un telaio tubolare ed è completo di ruote Ø 70 mm.

A Kit (couple of legs with casters + beam + upper plates + handle) / Kit (coppia gambe con ruote + trave + piastre superiori + maniglione)

TYPE CONFIGURAZIONE	HEIGHT OF STRUCTURE ALTEZZA STRUTTURA mm	WORKTOP WIDTH LARGHEZZA PIANO mm	WORKTOP LENGTH LUNGHEZZA PIANO mm
Stand alone /Singola	730	800 900	1200 1400 1600 1800 2000

Stand alone/Singola



2000

[EN] Conic shapes that harmonize in order to create a sinuous, refined frame. It is stable and versatile, it can be used for directional, executive workplaces as well as conference tables.

[IT] Linee coniche, che si integrano l'una all'altra per andare a delineare una struttura sinuosa ed elegante, dal carattere deciso. Stabile e versatile, è adatta alla realizzazione di tavoli direzionali, semi-direzionali e tavoli conferenza.



↗

[Options and accessories](#)

[/Opzioni e accessori](#)

page 132

[Finishes/Finiture](#)

page 134





[EN] **Light, refined style.**
This model can boast light design in its lines, which result in an extremely solid yet refined structure.

[IT] **Stile leggero e raffinato.**
Struttura leggera nelle linee ma estremamente solida e dal design ricercato ed elegante.





nitesco international

workspace systems

serie 2000

Contemporary design, style and elegance in a unique collection.

Design contemporaneo, stile ed eleganza in un'unica forma.




Overview on the different solutions/Configurazioni

[EN] This is a high-quality product, whose structure is made of steel tubular Ø 55 mm and Ø 28 mm. The conic, bent legs are realized in fixed height and the beams can be in different lengths. This item is extremely flexible, thus various compositions can be achieved, for example for meeting tables, conference tables or executive tables. This structure can be suitable for different sizes, see the scheme represented in this page.


[IT] Struttura realizzata in tubolare di acciaio Ø 55 mm e Ø 28 mm. Le gambe coniche e piegate sono ad altezza fissa ed i traversi sono di varie lunghezze. Prodotto di alta gamma. La versatilità del sistema permette la realizzazione di tavoli semi-direzionali, direzionali, riunione, conferenza. Struttura disponibile per composizione con piano in varie dimensioni, come da tabella qui a fianco.

- A** Kit right + left leg /Kit gamba dx + gamba sx
- B** Couple of spars /Coppia longaroni
- C** Couple of cross beams /Coppia traversi
- D** Kit intermediate leg (right intermediate leg + left intermediate leg + cross beam) /Kit gamba intermedia (gamba intermedia dx + gamba intermedia sx + traverso singolo)
- E** Couple of spars for side board /Coppia longaroni side board
- F** Kit for side board (plates + screws) /Kit side board (piastre + viti)


Stand alone/Singola



Multiple linear desk/Continua



Side board/Piano aggregato



1000

[EN] The special feature of this collection is modularity. Indeed, the frame is composed of a kit of squared legs 50×50 mm and squared beams 45×45 mm. The beams are the elements that define the frame in length and width.

[IT] La particolarità di questa collezione è sicuramente la modularità. Infatti è costituita da gambe indipendenti formate da un tubolare quadro 50×50 mm e da travi, avente sezione quadrata 45×45 mm, che vanno a definire la lunghezza e larghezza della struttura.



[Options and accessories](#)
[/Opzioni e accessori](#)
page 132

[Finishes/Finiture](#)
page 134







[EN] Desk program with modular base.
This structure is characterized by the minimal yet functional design, which suits every type of environment. Modularity is its main advantage.

[IT] Programma struttura modulare.
Struttura dal design minimale e funzionale, si adatta ad ogni ambiente e fa della modularità il proprio punto di forza.



[EN] Absolute stability.
The adjustable leg, which is inserted in the leg, gives a great stability to the structure and allows a perfect balancing.

[IT] Stabilità assoluta.
Il piedino regolabile, inserito nella gamba, conferisce grande stabilità alla struttura e permette un perfetto bilanciamento della stessa.



Contemporary design, style and elegance in a unique collection.

Design contemporaneo, stile ed eleganza in un'unica forma.



Overview on the different solutions/Configurazioni



[EN] Modular structure in square steel tubular framework. It consists in a kit composed of fixed legs in size 50×50 mm and beams in size 45×45 mm in different lengths. The height of the structure can be fixed or adjustable. The model 1600×800 mm is certified by CATAS.

[IT] Struttura modulare in tubolare quadro di acciaio fornita in kit, composta da gambe a sezione quadra 50×50 mm fisse o regolabili in altezza, traversi a sezione quadra 45×45 mm di varie lunghezze. L'altezza delle strutture è personalizzabile. Il prodotto è certificato CATAS solo per il modello misura 1600×800 mm.



- A** Kit 4 legs at 2 ways /Kit 4 gambe 2 vie
- B** Couple of spars /Coppia longaroni
- C** Couple of cross beams /Coppia traversi
- D** Kit for return desk (1 leg at 2 ways + 1 leg at 3 ways + couple of spars for return desk + 1 cross beam for return desk)/Kit dattilo (1 gamba 2 vie + 1 gamba 3 vie + coppia longaroni dattilo + traverso singolo dattilo)

TYPE CONFIGURAZIONE	HEIGHT OF STRUCTURE ALTEZZA STRUTTURA mm	WORKTOP WIDTH LARGHEZZA PIANO mm	WORKTOP LENGTH LUNGHEZZA PIANO mm
Return desk /Dattilo	730	600	800 1000
			800 1000
			800
			1000
			1200
			1400
			1600
			1800
			2000
Stand alone /Singola	730	800	1400 1600 1800 2000

Return desk/Dattilo



Stand alone/Singola



1201 Ring

[EN] Thanks to its refined design, this collection is perfect both for the operational and the executive workplaces. The frame of 1201 Ring is composed of closed ring legs with triangular section 50×50 mm and a frame, to which the legs and the worktop are fixed.

[IT] Grazie al suo design ricercato, questa collezione si adatta sia agli ambienti operativi che direzionali. La struttura è costituita da gambe ad anello a sezione triangolare 50×50 mm e da un telaio fisso, al quale vengono fissate unitamente al piano.



↗

[Options and accessories](#)

[/Opzioni e accessori](#)

page 132

[Finishes/Finiture](#)

page 134







**Ring leg with triangular section
50×50 mm and fixed frame,
also for the return desk.**

**Gamba ad anello in sezione
triangolare 50×50 mm e telaio
fisso, completa anche di dattilo.**



[EN] **Ring structure program with
adjustable leg.** Smart design for a solid,
stable structure thanks to the adjustable
legs at the bottom.

[IT] **Programma ad anello con piedino
regolabile.** Design ricercato per una
struttura solida e stabile grazie ai piedini
regolabili alla base dell'anello.



[EN] Smart and elegant, this collection suits perfectly various workplaces inside the office. The triangular shape of the tubular framework is the main feature of this collection.

[IT] Elegante e ricercata, questa collezione si adatta perfettamente a vari ambienti all'interno dell'ufficio. I tubolari di forma triangolare connotano e caratterizzano questa collezione.




Overview on the different solutions/Configurazioni

[EN] Structure composed of fixed closed ring legs in triangular tube (50x50 mm) and the section of the beams is 50x20 mm can be in different lengths for continuous and intermediate configurations. The beams are fixed to the legs with screws.


[IT] Struttura composta da gambe ad anello fisse in tubo triangolare (50x50 mm) e travi a sezione 50x20 mm di varie lunghezze per configurazioni continue ed intermedie. Il fissaggio delle travi alle gambe avviene tramite viti.

- A** Kit 2 ring legs /Kit 2 gambe anello
- B** Frame /Telaio
- C** Kit intermediate ring leg for continuous desks /Kit gamba anello intermedia per continuità
- D** Kit intermediate ring leg for linear bench /Kit gamba anello intermedia per continuità bench
- E** Ring leg for return desk /Gamba anello dattilo
- F** Frame for return desk /Telaio dattilo


Return desk/Dattilo



Stand alone/Singola



Counterposed/Contrapposta




workspace systems


TYPE CONFIGURAZIONE	HEIGHT OF STRUCTURE ALTEZZA STRUTTURA mm	WORKTOP WIDTH LARGHEZZA PIANO mm	WORKTOP LENGTH LUNGHEZZA PIANO mm
Return desk /Dattilo	730	600	800 1000
Stand alone /Singola	730	800 900	800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Counterposed /Contrapposta	730	1650	1600 1800 2000

TYPE CONFIGURAZIONE	HEIGHT OF STRUCTURE ALTEZZA STRUTTURA mm	WORKTOP WIDTH LARGHEZZA PIANO mm	WORKTOP LENGTH LUNGHEZZA PIANO mm
Multiple linear desk/Continua	730	800 900	2400 2800 3200 3600 4000
Shared bench /Bench	730	1650	2400 2800 3200 3600 4000

Multiple linear desk/Continua




Shared bench/Bench



1201

[EN] Thanks to its refined design, this collection is perfect both for the operational and the executive workplaces. The frame of 1201 is composed of legs with triangular section 50×50 mm and a frame, to which the legs and the worktop are fixed.

[IT] Grazie al suo design ricercato, questa collezione si adatta sia agli ambienti operativi che direzionali. La struttura è costituita da gambe a sezione triangolare 50×50 mm e da un telaio fisso, al quale vengono fissate unitamente al piano.



↗

[Options and accessories](#)

/Opzioni e accessori

page 132

[Finishes / Finiture](#)

page 134







[EN] **Smart shape and high-quality technical solution.** The search for the quality encompasses the purity in the shape and the strength of the technical part.

[IT] **Eleganza delle forme, qualità del contenuto tecnico.** La ricerca della qualità risiede nella purezza della forma e nella solidità tecnica.



Leg with triangular section
50×50 mm and fixed frame,
also for the return desk.

Gamba in sezione triangolare
50×50 mm e telaio fisso,
completa anche di dattilo.





[EN] **Harmony in the shapes for endless refinement.** This structure well suits different environments, both operational and executive.

[IT] **Armonicità delle forme per un'eleganza senza tempo.** Questa struttura ben si adatta ad ambienti diversi, dall'operativo al direzionale.


Overview on the different solutions/Configurazioni

[EN] Structure composed of fixed open ring legs in triangular tube and the section of the beams is 50x20 mm in different lengths. This structure is available in open ring version for continuous and intermediate configurations. The beams are fixed to the legs with screws.


[IT] Struttura composta da gambe a ponte fisse in tubo triangolare e travi a sezione 50x20 mm di varie lunghezze. Disponibile in versione a ponte per configurazioni continue ed intermedie. Il fissaggio delle travi alle gambe avviene tramite viti.

- A** Kit of 2 open ring legs /Kit 2 gambe a ponte
- B** Frame /Telaio
- C** Kit intermediate open ring leg for continuous desks /Kit gamba a ponte intermedia per continuità
- D** Kit intermediate open ring leg for linear bench /Kit gamba a ponte intermedia per continuità bench
- E** Open ring leg for return desk /Gamba a ponte dattilo
- F** Frame for return desk /Telaio dattilo


Return desk/Dattilo



Stand alone/Singola



Counterposed/Contrapposta




workspace systems


TYPE CONFIGURAZIONE	HEIGHT OF STRUCTURE ALTEZZA STRUTTURA mm	WORKTOP WIDTH LARGHEZZA PIANO mm	WORKTOP LENGTH LUNGHEZZA PIANO mm		
Return desk /Dattilo	730	600	800		
			1000		
			800		
			1000		
			1200		
Stand alone /Singola	730	800	1400		
		900	1600		
			1800		
			2000		
			1600		
Counterposed /Contrapposta	730	1650	1800		
			2000		

TYPE CONFIGURAZIONE	HEIGHT OF STRUCTURE ALTEZZA STRUTTURA mm	WORKTOP WIDTH LARGHEZZA PIANO mm	WORKTOP LENGTH LUNGHEZZA PIANO mm		
Multiple linear desk/Continua	730	800	2400		
		900	2800		
		800	3200		
		900	3600		
			4000		
Shared bench /Bench	730	1650	2400		
			2800		
			3200		
			3600		
			4000		

Multiple linear desk/Continua



Shared bench/Bench



400


[EN] Our Serie 400 can boast minimal, harmonious design and fast assembly. The frame consists in legs with square tube 60x60 mm and fixed rectangular beams in section 50x20 mm.

[IT] Struttura dal design minimale ed essenziale, armoniosa nelle proporzioni e di facile assemblaggio. La Serie 400 è formata da gambe in tubo quadro 60x60 mm e da travi fisse a sezione rettangolare 50x20 mm.



[Options and accessories
/Opzioni e accessori](#)
page 132

[Finishes/Finiture
page 134](#)



**Multiple applications
of this structure.**

**Molteplici possibilità
applicative della struttura.**



[EN] **Serie 400: structure
for operational workplaces.**
Flexibility in the use and fast
assembly are the key features
of this performing structure.

[IT] **Serie 400: struttura
per spazi operativi.**
Flessibilità d'utilizzo e rapidità
di assemblaggio per questa
struttura performante.





[EN] **Clean lines also for the accessories.** The cable channels are graciously integrated in the internal part of the leg, acting functionally and without impacting on the aesthetics of the product. The adjustable leg at the bottom completes the structure.

[IT] **Linee pulite anche per gli accessori.** I passacavi sono integrati nella parte interna delle gambe in modo garbato e funzionale, senza impattare sull'estetica del prodotto. Il piedino regolabile completa la struttura.





Contemporary design, style
and smoothness in one shape.

Design contemporaneo, stile
e fluidità in un'unica forma.



Overview on the different solutions/Configurazioni

[EN] The structure is composed of legs and beams at fixed height and length. The legs are available in different versions, namely like a typical workstation or with return desk. The beams are fixed to the legs with screws.

[IT] Struttura composta da gambe ad altezza fissa e travi a lunghezza fissa. Le gambe sono disponibili nelle versioni scrivania e dattilo. Il fissaggio delle travi alle gambe avviene tramite viti.

- A** Kit 2 legs /Kit 2 gambe
- B** Beam /Trave
- C** Intermediate leg /Gamba intermedia
- D** Leg for return desk /Gamba dattilo
- E** Beam for return desk /Trave dattilo

Return desk/Dattilo



TYPE CONFIGURAZIONE	HEIGHT OF STRUCTURE ALTEZZA STRUTTURA mm	WORKTOP WIDTH LARGHEZZA PIANO mm	WORKTOP LENGTH LUNGHEZZA PIANO mm		
Return desk /Dattilo	730	600	800		
			1000		
			800		
			1000		
Stand alone /Singola	730	800	1200		
			1400		
			1600		
			1800		

Stand alone/Singola



Multiple linear desk/Continua



6030 Ring

[EN] The Serie 6030 Ring can boast a linear profile, which perfectly suits both operational and managerial workplaces. It is composed of legs with rectangular section 60×30 mm and beams 50×30 mm. This collection is available both with open and closed ring steel legs.

[IT] La collezione 6030 Ring ha un profilo lineare, grazie al quale si adatta sia ad un ambiente operativo che direzionale. Struttura costituita da gambe a ponte o ad anello con sezione 60×30 mm e da travi a sezione rettangolare 50×30 mm.



[Options and accessories](#)
[/Opzioni e accessori](#)
page 132

[Finishes/Finiture](#)
page 134





Serie 6030 Ring, design
and solidity in a single profile.

Collezione 6030 Ring, design
e compattezza in un profilo.



[EN] Functionality.

The adjustable leg at the base of the structure allows it to be perfectly stable.

[IT] Funzionalità.

Il piedino regolabile alla base della struttura consente una perfetta regolazione della stabilità.

**[EN] Comprehensive
program of desks.**

This Serie is complete with every solution both for the operational and the executive workplaces. In particular, it can boast single desks, benches and structures with return desk.

**[IT] Completezza
del programma.**

Questa collezione è completa di ogni soluzione, sia per l'operativo che per il direzionale, nella fattispecie postazioni singole, multiple in bench e scrivanie con dattilo.





[EN] **Comprehensive program of desks.** This Serie is complete with every solution both for the operational and the executive workplaces, for example, it can boast opposite or linear benches.

[IT] **Completezza del programma.** Questa collezione è completa di ogni soluzione, sia per l'operativo che per il direzionale, ad esempio postazioni bench opposte o in linea.


Overview on the different solutions/Configurazioni

[EN] Structure composed of fixed ring legs in steel tubular 60×30 mm and beams in section 50×30 mm. Beams are fixed to the legs with screws. Legs are available in ring version for continuous and intermediate configurations.


[IT] Struttura composta da gambe ad anello in tubolare 60×30 mm in acciaio fisso e travi a sezione rettangolare 50×30 mm. Il fissaggio delle travi alle gambe avviene tramite viti. Disponibile nella versione ad anello per configurazioni continue ed intermedie.

- A** Kit 2 ring legs /Kit 2 gambe anello
- B** Couple of spars /Coppia longaroni
- C** Intermediate ring leg /Gamba anello intermedia
- D** Ring leg for return desk /Gamba anello dattilo
- E** Couple of brackets for return desk /Coppia staffe dattilo

Return desk/Dattilo



Stand alone/Singola




workspace systems


TYPE CONFIGURAZIONE	HEIGHT OF STRUCTURE ALTEZZA STRUTTURA mm	WORKTOP WIDTH LARGHEZZA PIANO mm	WORKTOP LENGTH LUNGHEZZA PIANO mm		
Return desk /Dattilo	730	600	800 1000		
			800 1000 1200		
Stand alone /Singola	730	800 900	1400 1600 1800 2000		
			1600		
Counterposed /Contrapposta	730	1650	1800 2000		

TYPE CONFIGURAZIONE	HEIGHT OF STRUCTURE ALTEZZA STRUTTURA mm	WORKTOP WIDTH LARGHEZZA PIANO mm	WORKTOP LENGTH LUNGHEZZA PIANO mm		
Multiple linear desk/Continua	730	800 900	2400 2800 3200 3600 4000		
Shared bench/Bench	730	1650	2400 2800 3200 3600 4000		


Multiple linear desk/Continua



Counterposed/Contrapposta



Shared bench/Bench



6030

[EN] The Serie 6030 can boast a linear profile, which perfectly suits both operational and managerial workplaces. It is composed of legs with rectangular section 60×30 mm and beams 50×30 mm. This collection is available both with open and closed ring steel legs.

[IT] La collezione 6030 ha un profilo lineare, grazie al quale si adatta sia ad un ambiente operativo, che direzionale. Struttura costituita da gambe a ponte o ad anello con sezione 60×30 mm e da travi a sezione rettangolare 50×30 mm.




[Options and accessories](#)

[/Opzioni e accessori](#)

page 132

[Finishes/Finiture](#)

page 134







Serie 6030, contemporary design and solidity of its profile.

Collezione 6030, design contemporaneo e compattezza del profilo.



[EN] Functionality.

The adjustable leg at the base of the structure allows it to be perfectly stable.

[IT] Funzionalità.

Il piedino regolabile alla base della struttura consente una perfetta regolazione della stabilità.





[EN] **Comprehensive program of desks.** This Serie is complete with every solution both for the operational and the executive workplaces, for example, it can boast single or multiple desks.

[IT] **Completezza del programma.** Questa collezione è completa di ogni soluzione, sia per l'operativo che per il direzionale, ad esempio postazioni singole o multiple.




Overview on the different solutions/Configurazioni

[EN] Structure composed of fixed open ring legs in steel tubular 60×30 mm and beams in section 50×30 mm. Beams are fixed to the legs with screws. Legs are available for continuous and intermediate configurations.


[IT] Struttura composta da gambe a ponte in tubolare 60×30 mm in acciaio fisse e travi a sezione rettangolare 50×30 mm. Il fissaggio delle travi alle gambe avviene tramite viti. Disponibile per configurazioni continue ed intermedie.

- A** Kit of 2 open ring legs /Kit 2 gambe a ponte
- B** Couple of spars /Coppia longaroni
- C** Intermediate open ring leg /Gamba a ponte intermedia
- D** Open ring leg for return desk /Gamba a ponte dattilo
- E** Couple of brackets for return desk /Coppia staffe dattilo

Return desk/Dattilo



Stand alone/Singola



workspace systems


TYPE CONFIGURAZIONE	HEIGHT OF STRUCTURE ALTEZZA STRUTTURA mm	WORKTOP WIDTH LARGHEZZA PIANO mm	WORKTOP LENGTH LUNGHEZZA PIANO mm		
Return desk /Dattilo	730	600	800 1000		
			800 1000 1200		
Stand alone /Singola	730	800 900	1400 1600 1800 2000		
			1600		
Counterposed /Contrapposta	730	1650	1800 2000		

TYPE CONFIGURAZIONE	HEIGHT OF STRUCTURE ALTEZZA STRUTTURA mm	WORKTOP WIDTH LARGHEZZA PIANO mm	WORKTOP LENGTH LUNGHEZZA PIANO mm		
Multiple linear desk/Continua	730	800 900	2400 2800 3200 3600 4000		
Shared bench/Bench	730	1650	2400 2800 3200 3600 4000		


Multiple linear desk/Continua



Counterposed/Contrapposta



Shared bench/Bench



1301

[EN] The Serie 1301 is composed of fixed bridge legs with rectangular section 50x30 mm and a beam 50x20 mm. Its considerable stability and the good ratio between quality and price make it perfect for the use in operational workspaces.

[IT] La collezione 1301 è costituita da gambe a ponte fisse, con tubo rettangolare 50x30 mm e da un traverso da 50x20 mm. Grazie all'ottima stabilità e al rapporto qualità competitività, si sposa perfettamente con il mondo dell'operativo.



[Options and accessories](#)
[/Opzioni e accessori](#)
page 132

[Finishes/Finiture](#)
page 134







[EN] **Essential design for the highest performance.**
The structure can boast an essential, lightened design, while ensuring maximum stability and completeness of the range.

[IT] **Design essenziale e massima resa.** La struttura può contare su un design essenziale ed alleggerito, pur garantendo la massima stabilità e completezza di gamma.



[EN] **Functionality.**
The adjustable leg at the base of the structure allows it to be perfectly stable. One beam is foreseen in this model.

[IT] **Funzionalità.**
Il piedino regolabile alla base della struttura consente una perfetta regolazione della stabilità. Questo modello prevede una sola trave.



Clean shapes and simplicity
of style, a perfect mix.

Pulizia delle forme e semplicità
di stile, un mix perfetto.




Overview on the different solutions/Configurazioni

[EN] The Serie 1301 is composed of fixed bridge legs with rectangular section 50×30 mm and a beam 50×20 mm. The beam is fixed to the legs with screws. Legs are available for continuous and intermediate configurations. The model 1600×800 mm is certified by CATAS.


[IT] La collezione 1301 è costituita da gambe a ponte fisse, con tubo rettangolare 50×30 mm e da un traverso da 50×20 mm. Il fissaggio delle travi alle gambe avviene tramite viti. Disponibile per configurazioni continue ed intermedie. Il prodotto è certificato CATAS solo per il modello misura 1600×800 mm.

- A** Kit of 2 open ring legs /Kit 2 gambe a ponte
- B** Beam /Trave
- C** Intermediate open ring leg /Gamba a ponte intermedia
- D** Open ring leg for return desk /Gamba a ponte dattilo
- E** Beam for return desk /Trave dattilo

Return desk/Dattilo



Stand alone/Singola




workspace systems

TYPE CONFIGURAZIONE	HEIGHT OF STRUCTURE ALTEZZA STRUTTURA mm	WORKTOP WIDTH LARGHEZZA PIANO mm	WORKTOP LENGTH LUNGHEZZA PIANO mm	TYPE CONFIGURAZIONE	HEIGHT OF STRUCTURE ALTEZZA STRUTTURA mm	WORKTOP WIDTH LARGHEZZA PIANO mm	WORKTOP LENGTH LUNGHEZZA PIANO mm
Return desk /Dattilo	730	600	800 1000	Multiple linear desk/Continua	730	800 900	2400 2800 3200 3600 4000
Stand alone /Singola	730	800 900	1200 1400 1600 1800 2000				
Counterposed /Contrapposta	730	1650	1600 1800 2000	Shared bench /Bench	730	1650	3200 3600 4000

Multiple linear desk/Continua



Counterposed/Contrapposta



Shared bench/Bench



3030

[EN] The Serie 3030 consists of square tubular legs in size 30x30 mm and a tubular frame in size 30x30 mm. Its minimalistic design makes it a refined, versatile structure, which is suitable for both operational and executive environments.

[IT] La collezione 3030 è composta da gambe tubolari quadrate 30x30 mm e da un telaio in tubolare 30x30 mm. Il design minimale la rende una struttura molto raffinata e versatile, idonea sia per ambienti operativi che direzionali.



[Options and accessories](#)

/Opzioni e accessori

page 132

[Finishes / Finiture](#)

page 134





nitesco international



workspace systems



serie 3030

**[EN] Functionality.**

The adjustable leg at the base of the structure allows it to be perfectly stable.

[IT] Funzionalità.

Il piedino regolabile alla base della struttura consente una perfetta regolazione della stabilità.





Solidity and versatility are contained
in a model characterized by
minimalistic design.

Solidità e versatilità racchiuse
in un modello dal design minimale.




Overview on the different solutions/Configurazioni

[EN] The Serie 3030 consists of square tubular legs in size 30x30 mm and a tubular frame in size 30x30 mm. The frame is fixed to the legs with screws. Legs are available for continuous and intermediate configurations.


[IT] La collezione 3030 è composta da gambe tubolari quadrate 30x30 mm e da un telaio in tubolare 30x30 mm. Il fissaggio dei telai alle gambe avviene tramite viti. Disponibile per configurazioni continue ed intermedie.

- A** Kit 4 legs /Kit 4 gambe
- B** Frame /Telaio
- C** Kit for multiple linear desks (1 couple of intermediate legs + 1 couple of tube-compensating spacers) /Kit per continuità e postazioni bench multiple (1 coppia gambe intermedie + 1 coppia distanziali compensatori in tubo)
- D** Kit for counterposed benches (1 couple of welded tubes for frame junction + 1 couple of welded spacers) /Kit per bench contrapposti (1 coppia tubi saldati unione telai + 1 coppia distanziali saldati)
- E** Kit for return desk (2 legs + frame) /Kit dattilo (2 gambe + telaio)


Return desk/Dattilo



Stand alone/Singola




Counterposed/Contrapposta




TYPE CONFIGURAZIONE	HEIGHT OF STRUCTURE ALTEZZA STRUTTURA mm	WORKTOP WIDTH LARGHEZZA PIANO mm	WORKTOP LENGTH LUNGHEZZA PIANO mm	TYPE CONFIGURAZIONE	HEIGHT OF STRUCTURE ALTEZZA STRUTTURA mm	WORKTOP WIDTH LARGHEZZA PIANO mm	WORKTOP LENGTH LUNGHEZZA PIANO mm
Return desk /Dattilo	730	600	800 1000	Multiple linear desk/ Continua	730	800 900	2400 2800 3200 3600 4000
Stand alone /Singola	730	800 900	800 900 1200 1400 1600 1800 2000	Shared bench /Bench	730	1650 1850	2400 2800 3200 3600 4000
Counterposed /Contrapposta	730	1650 1850	1600 1800 2000				

Multiple linear desk/Continua



Shared bench/Bench



501

[EN] The Serie 501 is suitable for operational workplaces, thanks to its easy, fast assembly. This frame is composed of moulded feet, shaped columns with structural carter and fixed or telescopic beam.

[IT] La collezione 501 è stata progettata per contesti operativi, data la sua semplicità e facilità di montaggio. Questa struttura è composta da piede stampato, colonna sagomata con carter strutturale e trave fissa o regolabile in lunghezza.



[Options and accessories](#)
[/Opzioni e accessori](#)
page 132

[Finishes/Finiture](#)
page 134



Simplicity and functionality, the two strong points of this structure.

Semplicità e funzionalità, i due capisaldi di questa struttura.





[EN] Program with highly functional structures.

Adjustable legs and extendable beam for this collection of extremely functional structures.

[IT] Programma di strutture altamente funzionali. Piedini regolabili e trave allungabile per questa collezione di strutture estremamente funzionali.





**Simplicity and functionality,
the two strong points of this
structure.**

**Semplicità e funzionalità, i due
capisaldi di questa struttura.**

Overview on the different solutions/Configurazioni



[EN] This structure is composed of legs with structural carter and fixed or telescopic beams. The legs are available in different versions, namely the typical work station or with return desk. The beams are fixed to the legs with screws. The beam can be: open for the cable channel. The Structural carter is also provided with the cable channel.

[IT] Struttura composta da gambe con carter strutturale, travi a lunghezza fissa o telescopiche. Le gambe sono disponibili nelle versioni scrivania e dattilo. L'altezza della struttura è personalizzabile. Il fissaggio delle travi alle gambe avviene tramite viti. La trave è canalizzata. Carter strutturale canalizzato con passaggio cavi.



- A** Kit 2 legs /Kit 2 gambe
- B** Telescopic beam /Trave telescopica
- C** Leg for return desk /Gamba dattilo
- D** Bracket for return desk /Staffa dattilo

TYPE CONFIGURAZIONE	HEIGHT OF STRUCTURE ALTEZZA STRUTTURA mm	WORKTOP WIDTH LARGHEZZA PIANO mm	WORKTOP LENGTH LUNGHEZZA PIANO mm
Return desk /Dattilo	710	600	800 ÷ 1000
Stand alone /Singola	710	800	1200 ÷ 1800 1300 ÷ 2200

Return desk/Dattilo



Stand alone/Singola



Roma

[EN] Inspired by minimal, clean design, the collection Roma is characterized by the rounded profile, even in the edges, and the linear shape, with the central cylindrical column rising from the round base, which is available in various sizes, depending on the model. The matching worktops can be both round and square, thus highlighting the versatile nature of this collection.

[IT] Ispirata ad un design minimale e pulito, la collezione Roma si caratterizza per la linea arrotondata, anche nei bordi, e la forma lineare, con la colonna cilindrica centrale che si erge dalla base tonda di varie dimensioni, a seconda dei modelli. I piani in abbinamento possono essere sia tondi che quadrati, evidenziando così la natura versatile di questa collezione.



[Options and accessories](#)

[/Opzioni e accessori](#)

page 132

[Finishes/Finiture](#)

page 134







[EN] **Elegance and substance in this fine structure.** Table base with harmonious, refined shapes, for a timeless minimal design.

[IT] **Eleganza e sostanza in questa pregevole struttura.** Base dalle forme armoniose e raffinate, per un design minimale senza tempo.





[EN] **Conference tables and executive workstations.** Roma collection is characterized by the elegance and the refinement of its lines, which are well suited to directional use.

[IT] **Tavoli conference e postazioni executive.** La collezione Roma si caratterizza per l'eleganza e la pregevolezza delle linee, che ben si adattano ad un impiego direzionale.

Overview on the different solutions/Configurazioni

[EN] Roma collection is composed of a round base and columns Ø 120 mm for the cable channel.

[IT] La serie Roma si compone di una base tonda e colonne dal diametro 120 mm per il passaggio dei cavi.

A Kit (base + column with welded top plate)
/Kit (base + colonna con piastra superiore saldata)


B Kit (2 bases + 2 columns with welded top plate)/Kit (2 basi + 2 colonne con piastra superiore saldata)

TYPE CONFIGURAZIONE	DIAMETER BASE mm	HEIGHT UNDER WORKTOP mm	TYPE OF COLUMN TIPOLOGIA COLONNA	TOP PLATE PIASTRA SUPERIORE	MAX WORKTOP SIZE DIMENSIONE MASSIMA PIANO mm	WORKTOP WIDTH LARGHEZZA PIANO mm	WORKTOP LENGTH LUNGHEZZA PIANO mm
Stand alone /Singola	Ø 600	730	Ø 120	310 × 310	Ø 1200 900 × 900		
Meeting table /Tavolo riunioni	Ø 600	730	Ø 120	310 × 310		900 1000	2400 2800

Stand alone/Singola



Meeting table/Tavolo riunioni



Drawer units / Cassettiere



↳
[Finishes / Finiture](#)
page 134



1.
Metal drawer unit with three drawers and one stationary drawer, on castors / Cassettiera in metallo a tre cassetti + porta penne, su ruote

2.
Metal drawer unit with three drawers, on castors / Cassettiera in metallo a tre cassetti, su ruote

3.
Stationary drawer / Vassoio portacancelleria

Options and accessories /Opzioni e accessori



1.
Column cable tray
/Canalina salita cavi

2.
CPU holder
/Porta CPU

1.



2.



3.

3.
Wireless induction charger
/Caricatore a induzione wireless

4.
Plastic cable grommet with cover
/Passacavo in plastica con coperchio

5.
Spacer
/Distanziatore piano



4.




5.

Finishes / Finiture



ME 01
Matt white/Bianco opaco



ME 05
Aluminium grey/Grigio alluminio



ME 06
Anthracite grey/Grigio antracite



ME 03
Matt black/Nero opaco

[EN] Our standard finishes for the powder coating are the following: matt white, aluminum grey, anthracite grey and matt black. Customizations are possible for large quantities.

[IT] Le nostre finiture standard per la verniciatura a polvere sono: bianco opaco, grigio alluminio, grigio antracite e nero opaco. Sono possibili personalizzazioni per quantità consistenti.

Nitesco International Srl

Headquarter

Via Trieste 35 bis
31023 Castelminio di Resana
TV – Italy
T + 39 0423 484407
F + 39 0423 784168

Registered office

Via Montenapoleone 8
20121 Milano
MI – Italy

nitesco@nitesco.it
www.nitesco.it

IDP DESIGN&COMMUNICATION

Nitesco International S.r.l. reserves the right to discontinue or amend the specifications of the goods and the information contained in this catalogue without notice in accordance with its policy of continuous product development. There will not be any compensation with goods. Goods and finishes for outdoors or marine environment shall be requested beforehand. Weight, dimension and color are indicative.

Nitesco International S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti e alle informazioni contenute nel presente catalogo senza obbligo di preavviso alcuno al fine di apportare migliorie per qualsiasi ragione tecnica e/o commerciale ritenesse utile. Non verranno effettuate compensazioni con merce in consegna. I prodotti e le finiture destinati ad uso esterno o esposti ad ambiente salino devono essere richiesti in modo specifico. Pesi, colori e dimensioni sono indicativi.

NITESCO.IT