

The logo consists of a stylized orange symbol resembling a lowercase 'n' with a horizontal bar at the top, positioned to the left of the text.

**nitesco
international**

Leveling

Collection de **tables autonivelantes**, elles s'adaptent aux niveaux de sol irréguliers, **sans interventions mécaniques ou manuelles.**

Des versions de 73 cm et 110 cm sont disponibles, les pieds de table peuvent être mobiles ou fixes, les tailles de plateau disponibles:

- 600×600
- 700×700
- 800×800
- 1200×800
- 1400×800




Pourquoi choisir Leveling ?

Les tables Leveling sont idéales pour aménager des espaces dédiés à l'administration ou à la restauration, elles sont pratiques, légères et dans toutes les versions elles sont empilables, équipées de **caoutchoucs anti-frottements**.



Empilables verticalement sans se rayer.



Le montage des pieds est simple et quatre pieds peuvent être installés et fixés rapidement.

Anti-vibrations.

La représentation photographique simule **une différence de hauteur significative, supérieure à 11 mm**, malgré cela l'épaisseur adoptée ne compromet pas la stabilité de la table, **qui se stabilise facilement par rapport à la rugosité du sol.**



Pied amovible.

Le pied amovible **réduit considérablement le volume de la table**, qui se réduit aux mesures du plateau et à la longueur des demi pieds, l'insert en aluminium présente des surfaces lissées et usinées pour **s'insérer sans obstacles dans le logement** prévu pour le pied. Les vis sont galvanisées et peuvent être serrées ou desserrées avec une clé hexagonale.





Table à manger

Pied fixe



Hauteur :

750mm

Table: (L x D / P mm)

600×600mm
700×700mm
800×800mm

Dimensions des pieds :

40×40 mm

Table basse haute

Pied amovible



Hauteur :

750mm

Table: (L x D / P mm)

600×600mm
700×700mm
800×800mm

Dimensions des pieds :

40×40 mm

Table basse haute

Pied fixe



Hauteur :

1100mm

Table: (L x D / P mm)

600×600mm
700×700mm
800×800mm

Dimensions des pieds :

40×40 mm

Tall Coffee

Pied amovible



Hauteur :

1100mm


Table: (L x D / P mm)

600×600mm
700×700mm
800×800mm

Dimensions des pieds :

40×40 mm


Worktops



790 544 545 556 513 569 582 531 521 104 Glossy 501 +10% extra

Nous recommandons de le visualiser avec une palette RAL et PANTONE pour une consultation plus précise.

Exemples d'utilisation et de configuration



Spécifications techniques du produit

- La structure et le plateau sont en acier certifié, 70% de l'acier est issu de la valorisation des ferrailles.
- Peinture réalisée avec des poudres époxy pour extérieurs à base de sels de zinc qui **protègent de la corrosion**.
- Le conditionnement consiste à superposer les tables avec des **protections sur des palettes spécialement dimensionnées**.
- Cataphorèse
- Il s'applique sur demande et constitue **la protection maximale applicable** à une structure en acier, c'est un procédé certifié ISO 12944 qui comprend les traitements suivants :
 - Dégraissage alcalin par immersion, dégraissage alcalin par pulvérisation, rinçage à l'eau de ville, activation de la surface métallique, phosphatation aux sels de zinc, rinçage à l'eau déminéralisée, passivation aux sels de zirconium, cataphorèse par immersion, séchage en moule à 185 degrés.

